



Liefer- und Verpackungsvorschrift

OTG Lager- und Frachtkontor (Buchholz und Grettstadt)

1. Anlieferadresse

OTG Lager- und Frachtkontor Nord
Meilsener Straße 8b
21244 Buchholz-Steinbeck
Tel.: 04181 / 213-165
Fax: 04181 / 213-162

OTG Lager- und Frachtkontor Süd
Meßmerstraße 31
97508 Grettstadt
Tel.: 09729 / 911-072
Fax: 04105 / 624-8072

2. Avisierung der Anlieferung

Die Anlieferung ist bis spätestens 14.00 Uhr am Vortag telefonisch anzumelden. Die OTG/Nutrisun behält sich vor, Zeitfenster für die Anlieferung zu vergeben.

Die Einhaltung dieser Termine ist zwingende Voraussetzung, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden. Bei Nichteinhaltung werden entstehende Kosten für Standzeiten von der OTG/Nutrisun nicht übernommen.

Wareneingang Nord:

Warenannahme: Mo-Fr 6 - 15 Uhr
Tel.: 04181 / 213-165
Ansprechpartner: Herr Cohrs / Herr Weber

Wareneingang Süd:

Warenannahme: Mo-Fr 7 - 14 Uhr
Tel.: 09729 / 911-072
Ansprechpartner: Herr Baskaya

3. Lieferpapiere

Allen Lieferungen sind ausreichende Lieferpapiere beizufügen. Auf dem Lieferschein ist generell die OTG/Nutrisun-Artikelnummer und –Bestellnummer anzugeben.

4. Palettentausch

Die Paletten werden grundsätzlich sofort getauscht! Voraussetzung ist die Einhaltung der geforderten Palettenqualität bei Anlieferung (Punkt 5).

5. Palettenqualität

Es werden nur saubere und trockene Paletten angenommen bzw. getauscht, die in einem einwandfreien Zustand sind und den EPAL-Richtlinien entsprechen (siehe <http://www.epal-pallets.de/de/produkte/tauschkriterien.php>).

6. Palettierung

Um das durch Transport und Lagerhandling mögliche Entstehen von Überständen (über das Europalettenmaß) zu vermeiden, sollten die folgenden Blockmaße als Richtlinie für Max.-werte gelten: **1.180 mm x 780mm**.

Wenn mit der OTG/Nutrisun nicht anders vereinbart gilt eine max. Palettenhöhe inklusive Holz von: **1050 mm**.

Um eine ausreichende Stabilität zu erreichen sollte auf jeden Fall ein Turmaufbau vermieden werden. Angestrebt wird ein Verbund der Kartons (gegeneinander versetzte Lagen, mind. 2 Blöcke pro Lage).

Vor der ersten Anlieferung ist die Palettierung generell mit der OTG/Nutrisun abzustimmen.

7. Transportsicherung

Wird die Palette zur Transportsicherung gewickelt oder geschrumpft, ist darauf zu achten, dass...

- jede Palette einzeln gewickelt oder geschrumpft wird,
- die Folienenden eng anliegen und sich auch bei mehrfachem Handling nicht lösen,
- die Klötze der Palette nicht mit eingewickelt werden dürfen.

Gegen Staub- und Schmutzeinwirkung ist eine Abdeckung der Palette vorzusehen.

Grundsätzlich ist bei jeder Art der Transportsicherung (Kantenschutzleisten, Zwischenlagen, Pappdeckel...) zu gewährleisten, dass das Grundmaß der Palette von 800 mm x 1200 mm durch die Transportsicherungsmittel nicht überschritten wird. Ein Überschreiten des Grundmaßes hat unweigerlich eine Störung im Lager zur Folge.

8. Palettenkennzeichnung

Jede Palette ist mit **zwei** Einlagerungsetiketten zu versehen. Das Etikett **muss** folgende Informationen enthalten:

➤ in Klarschrift:

- OTG/Nutrisun-Artikelnummer
- Artikelbezeichnung
- Produktionsdatum
- MHD
- Menge in Karton
- Kühlung ja/nein
- Chargennummer (nur wenn vorhanden)

➤ in Barcode (Typ: Code 128):

- OTG/Nutrisun-Artikelnummer (8 Stellen)
- Chargennummer (10 Stellen)
- Produktionsdatum (6 Stellen, TTMMJJ)
- Menge in Karton (**4 Stellen**)

Zweiter Barcode (Typ Code 128):

- 8-stelliges MHD (TTMMJJJJ)

Sollte keine Chargennummer geführt werden, dann müssen diese vorgesehenen 10 Stellen mit einem Leerzeichen gefüllt sein.

- Bei der Menge Karton ist die effektive Anzahl der Packstücke auf der Palette anzugeben, nicht die Anzahl der Einzelstücke (Faltschachteln, Beutel, Flaschen...).
- Die Größe des Etiketts sollte idealerweise **160 mm x 110 mm** betragen. Das Etikett ist auf beiden schmalen Seiten (800mm) der Palette unmittelbar über dem mittleren Klotz in ca. 30cm Höhe anzubringen.
- Das Etikett ist auf die Schrumpf- bzw. Wickelfolie zu kleben, nicht darunter!
Rechtzeitig vor jeder Erstanlieferung ist grundsätzlich ein Etikettenmuster zur Freigabe an die OTG/Nutrisun zu schicken.

9. Karton-Kennzeichnung

Die Kartons müssen mit einem einwandfreien Inhaltsetikett versehen sein. Das MHD ist am Karton sichtbar anzubringen.

Bei Nichteinhaltung dieser Liefer- und Verpackungsvorschriften behalten wir uns vor, die Annahme zu verweigern.